






Z62/...

DIN 2093




D_i	D_e	$T_{min.}$
< 16	< 16	0,2
≅ 16 - 20	≅ 16 - 20	0,3
≅ 20 - 26	≅ 20 - 26	0,4
≅ 26 - 31,5	≅ 26 - 31,5	0,5
-	≅ 31,5 - 50	0,6
-	≅ 50 - 80	0,8

This is trial version
www.adultpdf.com

Z 62/...



DIN 2093



s = 0,25 h _o		s = 0,5 h _o		s = 0,75 h _o		DIN 2093	h _o	l _o	D _e	t	D _i	Nr./No.	
s	F [N]	s	F [N]	s	F [N]								
0,063	46	0,125	78	0,188	104	—	0,25	0,55	8	0,3	3,2	Z 62/ 8 x0,3/3,2	
	52		89		118	B 8					4,2	0,3/4,2	
0,05	69	0,1	129	0,15	185	—	0,2	0,6	10	0,4	3,2	0,4/3,2	
	78		147		210	A 8					4,2	0,4/4,2	
0,088	166	0,175	296	0,263	404	—	0,35	0,85	10	0,5	3,2	Z 62/10 x0,5/3,2	
0,075	79	0,15	140	0,225	189	—	0,3	0,7			0,4	4,2	0,4/4,2
	88		154		209	B 10			5,2	0,4/5,2			
0,063	111	0,125	206	0,188	294	—	0,25	0,75	12	0,5	4,2	0,5/4,2	
	123		228		326	A 10					5,2	0,5/5,2	
0,1	85	0,2	141	0,3	178	—	0,4	0,8	12	0,4	4,2	Z 62/12 x0,4/4,2	
	142		248		331	—					0,9	0,5	0,5/4,2
	150		262		349	—					5,2	0,5/5,2	
0,088	134	0,175	239	0,263	327	—	0,35	0,85	12	0,6	6,2	0,5/6,2	
0,1	225	0,2	405	0,3	557	—	0,4	1			4,2	0,6/4,2	
0,088	198	0,175	362	0,263	507	—	0,35	0,95	12,5	0,5	5,2	0,6/5,2	
	216		395		553	—					6,2	0,6/6,2	
	121		215		293	B 12,5					0,85	0,5	Z 62/12,5x0,5/6,2
0,075	238	0,15	455	0,225	657	A 12,5	0,3	1	14	0,7	0,7	0,7/6,2	
0,1	120	0,2	209	0,3	279	B 14	0,4	0,9			0,5	7,2	Z 62/14 x0,5/7,2
0,075	284	0,15	547	0,225	795	A 14	0,3	1,1	15	0,8	0,8	0,8/7,2	
0,138	101	0,275	154	0,431	176	—	0,55	0,95			0,4	5,2	Z 62/15 x0,4/5,2
0,125	132	0,25	221	0,375	278	—	0,5	1	15	0,5	0,5	0,5/5,2	
	138		229		288	—					6,2	0,5/6,2	
0,113	170	0,225	299	0,338	404	—	0,45	1,05	16	0,6	5,2	0,6/5,2	
	179		315		425	—					6,2	0,6/6,2	
0,138	340	0,275	595	0,431	796	—	0,55	1,25	15	0,7	5,2	0,7/5,2	
0,1	222	0,2	410	0,3	577	—	0,4	1,1			0,7	6,2	0,7/6,2
	256		473		663	—			0,7	0,7/8,2			
	367		689		981	—			1,2	0,8	0,8/8,2		
0,113	173	0,225	305	0,338	410	B 16	0,45	1,05	16	0,6	0,6	Z 62/16 x0,6/8,2	
0,088	365	0,175	695	0,263	1010	A 16	0,35	1,25			0,9	0,9/8,2	
0,15	84	0,3	126	0,45	138	—	0,6	1	18	0,4	6,2	Z 62/18 x0,4/6,2	
	129		205		245	—					1,1	0,5	0,5/6,2
	190		317		399	—					1,2	0,6	0,6/6,2
0,175	354	0,35	588	0,525	741	—	0,7	1,4	18	0,7	0,7	0,7/6,2	
0,138	254	0,275	445	0,413	595	—	0,55	1,25			8,2	0,7/8,2	
0,125	233	0,25	416	0,375	565	B 18	0,5	1,2	18	0,8	9,2	0,7/9,2	
0,175	480	0,35	820	0,525	1070	—	0,7	1,5			0,8	6,2	0,8/6,2

Z62/...

DIN 2093




s = 0,25 h ₀		s = 0,5 h ₀		s = 0,75 h ₀		DIN 2093	h ₀	l ₀	D _e	t	D _i	Nr./No.		
s	F [N]	s	F [N]	s	F [N]									
0,125	309	0,25	564	0,375	783	—	0,5	1,3	18	0,8	8,2	Z62/18 x0,8 / 8,2		
0,1	450	0,2	863	0,3	1260	A 18,5	0,4	1,4	18	1	9,2	Z62/18 x1 / 9,2		
0,175	215	0,35	342	0,525	413	—	0,7	1,3	20	0,6	8,2	Z62/20 x0,6 / 8,2		
0,163	262	0,325	441	0,488	569	—	0,65	1,35				0,7		0,7 / 8,2
0,15	316	0,3	557	0,45	752	—	0,6	1,4		0,8		0,8 / 8,2		
0,138	306	0,275	547	0,413	748	B20	0,55	1,35			10,2		0,8 / 10,2	
0,15	424	0,3	763	0,45	1050	—	0,6	1,5			0,9	8,2	0,9 / 8,2	
0,138	412	0,275	754	0,413	1050	—	0,55	1,45				10,2		0,9 / 10,2
0,15	555	0,3	1020	0,45	1420	—	0,6	1,6			1	8,2	1 / 8,2	
0,138	544	0,275	1010	0,413	1420	—	0,55	1,55				10,2		1 / 10,2
0,113	551	0,225	1050	0,338	1520	A20	0,45				1,1		1,1 / 10,2	
0,163	308	0,325	534	0,488	708	B22,5	0,65	1,45		22,5	0,8	11,2	Z62/22,5x0,8 / 11,2	
0,125	694	0,25	1330	0,375	1930	A22,5	0,5	1,75					1,25	
0,2	280	0,4	447	0,6	542	—	0,8	1,5		23	0,7	8,2	Z62/23 x0,7 / 8,2	
0,188	333	0,375	560	0,563	719	—	0,75	1,55					0,8	
0,2	485	0,4	828	0,6	1080	—	0,8	1,7			0,9			0,9 / 8,2
0,188	464	0,375	801	0,563	1060	—	0,75	1,65			10,2		0,9 / 10,2	
0,175	538	0,35	963	0,525	1310	—	0,7	1,7	1					1 / 10,2
0,15	861	0,3	1630	0,45	2320	—	0,6	1,85			1,25	12,2	1,25/12,2	
0,175	366	0,35	644	0,525	860	B25	0,7	1,6	25				0,9	
0,138	1040	0,275	2000	0,413	2920	A25	0,55	2,05			1,5			
0,238	349	0,475	553	0,713	666	—	0,95	1,75	28		0,8	10,2	Z62/28 x0,8 / 10,2	
0,25	615	0,5	1020	0,75	1290	—	1	2					1	
0,238	591	0,475	991	0,713	1270	—	0,95	1,95			12,2		1 / 12,2	
0,2	476	0,4	830	0,6	1110	B28	0,8	1,8				14,2		1 / 14,2
0,25	1030	0,5	1800	0,75	2390	—	1	2,25			1,25	10,2	1,25/10,2	
0,213	843	0,425	1520	0,638	2080	—	0,85	2,2					12,2	
	906		1630		2240	—					14,2			1,25/14,2
0,188	1150	0,375	2160	0,563	3070	—	0,75	2,25				1,5	12,2	1,5 / 12,2
0,163	1030	0,325	1970	0,488	2840	A28	0,65	2,15			14,2			
0,225	789	0,45	1400	0,675	1900	B31,5	0,9			31,5	1,25	16,3	Z62/31,5x1,25/16,3	
0,175	1390	0,35	2670	0,525	3900	A31,5	0,7	2,45	1,75					
0,3	587	0,6	929	0,9	1110	—	1,2	2,2	34	1	12,3	Z62/34 x1 / 12,3		
	945		1590		2020	—		2,45				1,25		
0,288	912	0,575	1550	0,863	1990	—	1,15	2,4				14,3	1,25/14,3	
0,3	1440	0,6	2520	0,9	3360	—	1,2	2,7			1,5	12,3	1,5 / 12,3	
0,263	1230	0,525	2190	0,788	2980	—	1,05	2,55					14,3	
	1290		2310		3150	—					16,3		1,5 / 16,3	

This is trial version
www.adultpdf.com

Z62/...

DIN 2093



s = 0,25 h _o		s = 0,5 h _o		s = 0,75 h _o		DIN 2093	h _o	l _o	D _e	t	D _i	Nr./No.	
s	F [N]	s	F [N]	s	F [N]								
0,213	2110	0,425	4010	0,638	5780	—	0,85	2,85	34	2	16,3	Z62/34 x2 /16,3	
0,25	730	0,5	1280	0,75	1700	B35,5	1	2,25	35,5	1,25	18,3	Z62/35,5x1,25/18,3	
0,2	1860	0,4	3570	0,6	5180	A35,5	0,8	2,8		2		2 /18,3	
0,325	1190	0,65	2030	0,975	2670	—	1,3		40	1,5	14,3	Z62/40 x1,5 /14,3	
	1230		2100		2750	—					16,3	1,5 /16,3	
0,288	1110	0,575	1950	0,863	2620	B40	1,15	2,65			20,4	1,5 /20,4	
0,325	1720	0,65	3040	0,975	4110	—	1,3	3,05		1,75	14,3	1,75/14,3	
0,263	1810	0,525	3360	0,788	4770	—	1,05			2		2 /14,3	
0,275	1980	0,55	3660	0,825	5170	—	1,1	3,1			16,3	2 /16,3	
0,288	2180	0,575	4030	0,863	5650	—	1,15	3,15			18,3	2 /18,3	
0,275		0,55		0,825	5700	—	1,1	3,1			20,4	2 /20,4	
0,225	2330	0,45	4470	0,675	6490	A40	0,9	3,15		2,25		2,25/20,4	
0,238	3350	0,475	6450	0,713	9380	—	0,95	3,45		2,5		2,5 /20,4	
0,325	1530	0,65	2700	0,975	3650	B45	1,3	3,05	45	1,75	22,4	Z62/45 x1,75/22,4	
0,25	2780	0,5	5320	0,75	7720	A45	1	3,5		2,5		2,5/22,4	
0,375	1050	0,75	1740	1,125	2190	—	1,5	3	48	1,5	16,3	Z62/48 x1,5 /16,3	
0,413	1170	0,825	1890	1,238	2320	—	1,65	3,15	50		18,4	Z62/50 x1,5 /18,4	
	2240		3870		5120	—						3,65	2
0,375	1940	0,75	3470	1,125	4690	—	1,5	3,5			20,4	2 /20,4	
0,4	2250	0,18	3910	1,2	5210	—	1,6	3,6			22,4	2 /22,4	
0,35	1940	0,7	3490	1,05	4760	B50	1,4	3,4			25,4	2 /25,4	
0,413	3870	0,825	7000	1,238	9650	—	1,65	4,15		2,5	18,4	2,5 /18,4	
0,338	3000	0,675	5590	1,013	7910	—	1,35	3,85			20,4	2,5 /20,4	
0,35	3260	0,7	6030	1,05	8500	—	1,4	3,9				22,4	2,5 /22,4
	3470		6440		9050	—						25,4	2,5 /25,4
0,3	4180	0,6	8020	0,9	11600	—	1,2	4,2		3	18,4	3 /18,4	
0,275	4270	0,55	8200	0,825	12000	A50	1,1	4,1			25,4	3 /25,4	
0,4	1900	0,8	3340	1,2	4430	B56	1,6	3,6	56	2	28,5	Z62/56 x2 /28,5	
0,325	4120	0,65	7900	0,975	11400	A56	1,3	4,3		3		3 /28,5	
0,55	2520	1,1	4090	1,65	5010	—	2,2	4,2	60	2	20,5	Z62/60 x2 /20,5	
	4110		7080		9230	—						4,7	2,5
0,475	3440	0,95	6080	1,425	8170	—	1,9	4,4			25,5	2,5 /25,5	
0,55	6410	1,1	11400	1,65	15400	—	2,2	5,2		3	20,5	3 /20,5	
0,413	4510	0,825	8350	1,238	11800	—	1,65	4,65			25,5	3 /25,5	
0,425	5090	0,85	9400	1,275	13200	—	1,7	4,7			30,5	3 /30,5	
0,375	6570	0,75	12500	1,125	18100	—	1,5	5		3,5		3,5 /30,5	

This is trial version
www.adultpdf.com